

MENABO

your freetime on the move



PROFESSIONAL

2020



PROFESSIONAL

IT) Barre portatutto professionali studiate specificamente per veicoli commerciali. Il risultato è un sistema estremamente versatile in grado di soddisfare le vostre specifiche esigenze di trasporto in modo semplice e sicuro.

EN) Professional roof racks system designed for commercial vehicles. An extremely versatile system that fits almost all cargo needs simply and safely.

GR) Μπάρες οροφής αλουμινίου, άκρα (πόδια) τοποθέτησης, πρόσθετος εξοπλισμός και εξαρτήματα, κατάλληλα σχεδιασμένα για επαγγελματικά οχήματα, εξαιρετικά ευέλικτα με στόχο να καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες για μεταφορά φορτίου και εξοπλισμού με απόλυτη ασφάλεια.



PANORAMICA DELLA BARRA ROOF BAR OVERVIEW

GR) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

PROFILE KIT

IT) Profilo in alluminio leggero e resistente dotato di tre scanalature per il montaggio rapido degli accessori.

EN) Lightweight and sturdy aluminium profile with 3 slots for quick assembly of accessories.

GR) Ελαφρύ, ανθεκτικό, τετράγωνο προφίλ αλουμινίου με 3 υποδοχές T-System για εύκολη και γρήγορη εισαγωγή πρόσθετου εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

GR) Προαιρετικός σύνδεσμος για T-System (δεν περιλαμβάνεται, πωλείται ξεχωριστά).

T-System
Optional
art.000110100000

πωλούνται ξεχωριστά).

FIXING KIT

IT) Kit di installazione progettato per consentire un montaggio semplice e rapido sul veicolo. Consultando la nostra lista applicabilità è possibile selezionare il fix kit specifico.

EN) Fixing kit designed for a simple and quick installation on almost all commercial vehicles. Check MENABO PROFESSIONAL application list to select the right kit for your vehicle.

GR) Άκρα (πόδια) τοποθέτησης της μπάρας οροφής, σχεδιασμένα για απλή, εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, τα οποία ταιριάζουν στα περισσότερα επαγγελματικά οχήματα. Συμβουλευτείτε τον κατάλογο εφαρμογών **PROFESSIONAL MENABO** κι επιλέξτε το κατάλληλο kit για το δικό σας όχημα.

IT) Gomma anti-fischio.

EN) Anti-whistle rubber profile.

GR) Ελαστικό κάλυμμα για το T-System, συμβάλει στην εξάλειψη του θορύβου (στροβίλισμα αέρα).

Το αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί & ελεγχθεί με προσοχή τηρώντας όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Φέρει έγκριση TÜV SÜD, DIN 75302:1991.



COMPLIANT WITH
DIN 75302:1991

PROFILE KIT (1 pc)


GR) ΜΠΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (1 τμχ.)

IT) Profilo in alluminio con design a tripla scanalatura per garantire la massima adattabilità d'uso. E' possibile combinare tra loro i diversi accessori per poterli usare separatamente o tutti assieme.

EN) Aluminium profile with three slots to grant the utmost flexibility. It is possible to combine several accessories to be used together or separately.

GR) Μπάρα οροφής με τετράγωνο προφίλ από αλουμίνιο με 3 υποδοχές T-System, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, για να μπορεί ο χρήστης να τοποθετεί πρόσθετο εξοπλισμό ή εξαρτήματα (κρίκους, roller, stop φορτίου, κ.ά.) για μεμονωμένη ή παράλληλη χρήση. Διαθέσιμη σε 4 μεγέθη:

M	Art. 000084200000	Medium (M): 125 cm
L	Art. 000084300000	Large (L): 135 cm
XL	Art. 000084400000	X-Large (XL): 145 cm
XXL	Art. 000084500000	XX-Large (XXL): 165 cm



GR) Προαιρετικός σύνδεσμος για το T-System (δεν περιλαμβάνεται, πωλείται ξεχωριστά).



Optional Art.000110100000

FIXING KIT (2 pcs)

GR) ΑΚΡΑ (ΠΟΔΙΑ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (2 τμχ.)

IT) Kit di installazione composto da 4 elementi: una base universale, una staffa di fissaggio, una copertura protettiva e una cover.

EN) Fixing kit made of four components : a universal base, a steel barcket, an inner protection cover and an outhter cover.

GR) Άκρα (πόδια) τοποθέτησης για μπάρες οροφής επαγγελματικών οχημάτων, που αποτελούνται από 4 μέρη: μία διεθνούς (universal) εφαρμογής βάση, έναν μεταλλικό βραχίονα (ατσάλι), ένα εσωτερικό προστατευτικό κάλυμμα και ένα εξωτερικό κάλυμμα (καπάκι) με υποδοχή για κλειδί.

OPTIONAL
Art. 000084800000
IT) Kit serratura antifurto
EN) Antitheft lock

GR) Προαιρετικό αντικλεπτικό σύστημα ασφαλείας (κλειδαριές) με δύο κλειδιά (δεν περιλαμβάνονται, πωλούνται ξεχωριστά).



IT) Cover con chiusura a brugola.
EN) Cover with outer key fastening.
GR) Εξωτερικό κάλυμμα (καπάκι) με υποδοχή για κλειδί.

IT) Copertura protettiva.
EN) Inner protection cover.
GR) Εσωτερικό κάλυμμα προστασίας.


IT) Staffa di fissaggio.
EN) Steel bracket.
GR) Μεταλλικός βραχίονας (ατσάλι).

IT) Base universale.
EN) Universal base.
GR) Διεθνούς (universal) εφαρμογής βάση.

GR) Μέγιστο συνολικό βάρος φορτίου
MAX total 150kg/330lb

GR) Μέγιστο βάρος φορτίου για 2 μπάρες οροφής

100kg/220lb



IT) Ogni barra ha una portata massima di 50kg/110lb. A seconda del veicolo, sono installabili fino ad un massimo di 6 barre, per una portata totale di 150kg/330lb.

EN) Each bar has a max.load capacity of 50 kg/110lb. Depending on the vehicle, up to 6 bars can be installed for a total maximum load of 150 kg/330lb.

GR) Κάθε μπάρα οροφής (μεμονωμένα) έχει αντοχή μέγιστου βάρους φορτίου έως 50 kg. Ανάλογα με τη συμβατότητα του οχήματος, υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης για 6 μπάρες οροφής (παράλληλα) με αντοχή συνολικού μέγιστου βάρους φορτίου 150 kg.



IT) Grazie al suo design è possibile regolare l'inclinazione e l'altezza di ogni barra per trasportare in maniera sicura qualsiasi tipo di carico.

EN) Thanks to its design, it is possible to change the angle and the height of each bar, thus allowing a safe cargo of any kind of load.

GR) Χάρης στον εργονομικό σχεδιασμό τους, κάποια από τα διαθέσιμα άκρα (πόδια) τοποθέτησης διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης ύψους ή κλίσης της κάθε μπάρας, εξασφαλίζοντας έτσι την σωστή εφαρμογή της πάνω στην οροφή του οχήματος, καθώς επίσης και την ασφαλέστερη μετακίνηση όλων των τύπων φορτίου.

ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΙΤ ΜΕ:

CITROEN Jumper 1994>2006
CITROEN Jumper II 2006>2014
FIAT Ducato II 1994>2006
FIAT Ducato III 2006>2014
FIAT Ducato III 2014>
IVECO Daily 3000/H1 (7,3 m³) 2014>
IVECO Daily 3520 L/H2 (12m³) 2014>
IVECO Daily 3520/H1 (9m³) 2014>
IVECO Daily 3520/H2 (10,8m³) 2 Fix Point 2014>
IVECO Daily 3520/H2 (10,8m³) 3 Fix Point 2014>
IVECO Daily 4100 (16m³) 2014>
IVECO Daily 4100 (17,5m³) 2014>
IVECO Daily III 2000>2006
IVECO Daily IV 2006>2014
PEUGEOT Boxer I 1994>2006
PEUGEOT Boxer II 2006>2014
PEUGEOT Boxer II 2014>

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΑ (ΠΟΔΙΑ)

FIX601FP

MENABO ITALIA

www.menabo.com.gr


MADE IN ITALY



Δυνατότητα ρύθμισης ύψους
της μπάρας (πάνω - κάτω)

ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΙΤ ΜΕ:

FIAT Doblo Cargo II 2010>2015

FIAT Doblo Cargo II 2015>

FIAT Doblo II Maxi 2010>2015

FIAT Doblo II Maxi 2015>

MERCEDES Viano 5P MPV (W447) 2014>

MERCEDES Viano 5P MPV (W639) 2003>2014

MERCEDES Vito (W447) 2014>

MERCEDES Vito (W639) 2003>2014

OPEL/VAUXHALL Combo (C) (2 screws) 02>11

OPEL/VAUXHALL Combo (D) Cargo 2012>

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΑ (ΠΟΔΙΑ)

FIX602FP

MENABO ITALIA


www.menabo.com.gr



Δυνατότητα ευθυγράμμισης
της μπάρας (δεξιά - αριστερά)



Δυνατότητα ρύθμισης ύψους
της μπάρας (πάνω - κάτω)



ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΙΤ ΜΕ:

CITROEN Berlingo II 2008>
CITROEN Jumpy III 2016>
CITROEN Nemo 2008>
CITROEN Spacetourer 2016>
DACIA Dokker Van 2013>
FIAT Doblo I 2001>2009
FIAT Doblo I 2007>2009
FIAT Fiorino II 2008>
FORD Connect I Transit 2004>2013
FORD Tourneo II Courier 2013>
FORD Transit Connect II 2013>
FORD Transit II Courier 2013>
MERCEDES Citan (W415) 2012>
NISSAN Kubistar 1997>2009
NISSAN Nv200 2009>
NISSAN Primastar 2002>2014
OPEL/VAUXHALL Vivaro (A) 2002>2014
PEUGEOT Bipper 2008>
PEUGEOT Expert III 2016>
PEUGEOT Partner II 2008>
PEUGEOT Traveller 2016>
RENAULT Kangoo I 1997>2008
RENAULT Kangoo II 2008>
RENAULT Kangoo II 2010>
RENAULT Trafic II 2002>2014
TOYOTA Proace II 2016>
TOYOTA Proace Verso 2016>
VOLKSWAGEN Caddy III 2004>2011
VOLKSWAGEN Caddy III 2011>
VOLKSWAGEN Caddy III Maxi 2007>2011
VOLKSWAGEN Caddy III Maxi 2011>
VOLKSWAGEN Caddy IV (2K) 2015>
VOLKSWAGEN Crafter 2006>
VOLKSWAGEN Crafter 2006>2016
VOLKSWAGEN Crafter 2017
VOLKSWAGEN T5 Transporter 2003>2014
VOLKSWAGEN T6 Transporter 2015>

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΑ (ΠΟΔΙΑ)

FIX603FP

MENABO ITALIA

www.menabo.com.gr



Δυνατότητα ευθυγράμμισης
της μπάρας (δεξιά - αριστερά)



Δυνατότητα ρύθμισης ύψους
της μπάρας (πάνω - κάτω)



ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΙΤ ΜΕ:

CITROEN Jumpy II 2007>2015

FIAT Scudo II 2007>

PEUGEOT Expert II 2007>2015

TOYOTA Proace I 2013>2015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΑ (ΠΟΔΙΑ)

FIX604FP

MENABO ITALIA

www.menabo.com.gr


MADE IN ITALY



Δυνατότητα ευθυγράμμισης
της μπάρας (δεξιά - αριστερά)



Δυνατότητα ρύθμισης ύψους
της μπάρας (πάνω - κάτω)



ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΙΤ ΜΕ:

CITROEN Berlingo II 2008>
CITROEN Nemo 2008>
CITROEN Spacetourer 2016>
DACIA Dokker Van 2013>
FIAT Doblo Cargo II 2010>2015
FIAT Doblo Cargo II 2015>
FIAT Doblo I 2001>2009
FIAT Doblo I 2007>2009
FIAT Doblo II Maxi 2010>2015
FIAT Doblo II Maxi 2015>
FIAT Fiorino II 2008>
MERCEDES Citan (W415) 2012>
OPEL/VAUXHALL Combo (D) Cargo 2012>
PEUGEOT Bipper 2008>
PEUGEOT Partner II 2008>
RENAULT Kangoo II 2010>

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΑ (ΠΟΔΙΑ)

FIX605FP

MENABO ITALIA

www.menabo.com.gr



ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΙΤ ΜΕ:


FIAT Talento II 2014>
FORD Tourneo Custom 2013>
FORD Transit VI Van 2014>
MERCEDES Sprinter II (W906) 2006>
NISSAN Interstar 1997>2010
NISSAN NV 300 2016>
NISSAN NV 400 2010>
OPEL/VAUXHALL Movano 1997>2010
OPEL/VAUXHALL Movano 2010>
OPEL/VAUXHALL Vivaro (B) 2014>
PEUGEOT Traveller 2016>
RENAULT Master I 1997>2010
RENAULT Master II 2010>2014
RENAULT Master III 2010>
RENAULT Trafic III 2014>

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΚΙΤ ΜΕ ΑΚΡΑ (ΠΟΔΙΑ)

FIX606FP

MENABO ITALIA

www.menabo.com.gr



Δυνατότητα ρύθμισης ύψους
της μπάρας (πάνω - κάτω)



ACCESSORI PER BARRE PROFESSIONAL PROFESSIONAL ROOF BARS ACCESSORIES **GR) ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ**



KIT FERMACARICO RICHIUDIBILE

GR) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ (STOP)

Art. 000114100000

IT) Tubo in acciaio per bloccare il carico sulle barre. Set da 2 pz.
EN) Steel made foldable cargo holder to secure the load on the bars. 2 pcs set.

GR) Βραχίονας από ατσάλι, αναδιπλούμενος, ρυθμιζόμενος με ροδέλα, τοποθετείται στις πλαϊνές υποδοχές της μπάρας συρταρωτά και λειτουργεί ως stop για πρόσθετη ασφάλεια & σταθεροποίηση φορτίου (2 τμχ.).



KIT FERMACARICO

GR) ΠΛΑΪΝΑ STOP

Art. 000109600000

IT) Supporto per fissaggio rapido del carico sulle barre. Set da 4 pz.
EN) Cargo holder to secure the load on the bars. 4 pcs set.

GR) Πλαϊνό stop, τοποθετείται συρταρωτά στην υποδοχή της μπάρας για πρόσθετη ασφάλεια & σταθεροποίηση του φορτίου (4 τμχ.).



GOLFARE

GR) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ

Art. 000117000000

IT) Occhiello di fissaggio per cinghie. Set da 2 pz.
EN) Cargo ring nuts to secure straps. 2 pcs set.

GR) Μεταλλικοί κρίκοι για να συγκρατούν τους ιμάντες πρόσδεσης, τοποθετούνται συρταρωτά στις υποδοχές της μπάρας για πρόσθετη ασφάλεια & σταθεροποίηση του φορτίου (2 τμχ.).




CINGHIA LEGACARICO 3.3m

GR) ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 3.3 m ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ & ΓΑΝΤΖΟΥΣ

Art. 000112200000

IT) Set di due cinghie con gancio ad S plastificato (una con cricchetto).
EN) Set of: 2 pcs cargo belts with plastic coated S-hook (one with ratchet).

GR) Ιμάντες πρόσδεσης φορτίου με μήκος 3.3 m και γάντζους τύπου S με εξωτερική πλαστική επένδυση. Ο ένας είναι εξοπλισμένος και με καστανία (2 τμχ.).




CINGHIA LEGACARICO 5m

GR) ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 5 m ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Art. 000112100000

IT) Cinghia legacarichi con cricchetto. 1pz
EN) Cargo ratchet belt. 1pc.

GR) Ιμάντας πρόσδεσης φορτίου με μήκος 5 m, εξοπλισμένος με καστανία.





TUBO PORTA PROFILATI PROFESSIONAL

GR) ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ L3100 300 cm

Art. 000113400000

IT) Portatubi in alluminio per il trasporto di oggetti lunghi fino ad un massimo di 3 metri. Posizionabile sia nella canala superiore che in quelle laterali e dotato di sportello con serratura antifurto.

EN) Aluminium pipes carrier to transport long objects, up to a maximum of 3 meters. It may be positioned in the upper and/or in the side slots and it is equipped with a door with antitheft lock.

GR) Σωλήνας με τετράγωνο προφίλ από αλουμίνιο και εσωτερικό μήκος 3 m για την ασφαλή μεταφορά φορτίου, μεγάλου μήκους αντικειμένων και γενικότερου επαγγελματικού εξοπλισμού. Μπορεί να τοποθετηθεί στην άνω ή/και στις πλαϊνές υποδοχές T-System της μπάρας οροφής, ενώ διαθέτει αδιάβροχο καπάκι στεγανοποίησης για προστασία του περιεχόμενου από σκόνη, νερό, βροχή, κ.ά., αντικλεπτικό σύστημα με κλειδαριά ασφαλείας και εξωκεία φορτίου με αστάλινο σύρμα για εύκολη εκφόρτωση.



RULLO

GR) ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ROLLER ΦΟΡΤΩΣΗΣ

IT) Supporto per facilitare il carico di oggetti sulle barre facendoli scorrere dal retro del veicolo.

EN) Roll support to facilitate the loading of objects on the bars by pushing them from the back of the vehicle.

GR) Πλαίσιο με ενσωματωμένο roller για τη διευκόλυνση φόρτωσης/εκφόρτωσης αντικειμένων πάνω στις μπάρες οροφής εύκολα και γρήγορα, σπρώχνοντάς τα απλά από το πίσω μέρος του οχήματος.

GR) Διαθέσιμο σε 2 μεγέθη:

1400mm / 55"	Art. 000102500000
1800mm / 71"	Art. 000102600000



SPONDE

GR) ΠΛΑΪΝΕΣ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ

IT) Sponde laterali in alluminio leggero e resistente che consentono di mantenere il carico fermo durante la guida. Set da 2 pz.

EN) Lightweight and sturdy aluminium side guards allowing to hold the load in place. 2 pcs set.

GR) Τραβέρσες από ελαφρύ και ανθεκτικό αλουμίνιο, τοποθετούνται συρταρωτά στις πλαϊνές υποδοχές T-System της μπάρας οροφής επαγγελματικών οχημάτων για να συγκρατούν σταθερό το φορτίο, μεταφέροντάς το με απόλυτη ασφάλεια (2 τμχ.).

GR) Διαθέσιμες σε 3 μεγέθη:

1400mm / 55"	Art. 000102200000
1700mm / 67"	Art. 000102300000
1900mm / 75"	Art. 000102400000

**GR) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**



MEMABO

180



3,3m/11ft



cod. 000112200000


5m/16.5ft



cod. 000112100000



cod. 000111700000



1400mm/4.6ft	cod. 000102200000
1700mm/5.7ft	cod. 000102300000
1900mm/6.2"	cod. 000102400000



cod. 000109600000



1400mm/4.6ft	cod. 000102500000
1800mm/5.9ft	cod. 000102600000





cod. 000084800000





GR) ΛΙΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- IT LISTA ADATTABILITÀ
- GB APPLICATION LIST
- DE ANWENDUNGSLISTE
- FR LISTE D'AFFECTATION
- ES LISTADO DE APLICACIONES

							1	2	3	4	5	6
CITROËN												
Berlingo II	L1 / L2	H1	08>	K	L	FIX603FP				FIX605FP		FIX603FP
Berlingo II	L1	H1	08>	K+X	L	FIX603FP				FIX603FP		
Jumper	L1 / L2	H1 / H2 / H3	94>06	K	XXL	FIX601FP			FIX601FP			FIX601FP
Jumper	L3	H3	94>06	K	XXL		FIX601FP	FIX601FP				FIX601FP
Jumper II	L1 / L2 / L4	H1 / H2	06>14	K	XXL	FIX601FP			FIX601FP			FIX601FP
Jumper II	L3 / L4	H2 / H3	06>14	K	XXL		FIX601FP	FIX601FP				FIX601FP
Jumper III	L1 / L2 / L4	H1 / H2	14>	K	XXL	FIX601FP			FIX601FP			FIX601FP
Jumper III	L3 / L4	H2 / H3	14>	K	XXL		FIX601FP	FIX601FP				FIX601FP
Jumpy II	L1	H1	07>15	K	L	FIX604FP	FIX604FP	FIX604FP				FIX604FP
Jumpy II	L2	H1	07>15	K	L	FIX604FP	FIX604FP			FIX604FP		FIX604FP
Jumpy III	L2	H1	16>	J	L	FIX603FP			FIX603FP		FIX603FP	
Jumpy III	L1	H1	16>	J	XL	FIX603FP			FIX603FP		FIX603FP	
Nemo	L1	H1	08>	K	L	FIX603FP			FIX605FP			FIX603FP
Spacetourer	L2	H1	16>	J	L	FIX603FP			FIX605FP		FIX603FP	
DACIA												
Dokker Van	L1	H1	13>	K	M	FIX603FP			FIX605FP			FIX603FP
FIAT												
Doblo Cargo II	L1	H1	10>15	K	L	FIX603FP			FIX605FP			FIX603FP
Doblo Cargo II	L1	H1	15>	K	L	FIX602FP			FIX605FP			FIX602FP
Doblo I	L1 / L2	H1	01>09	J / K	L	FIX603FP			FIX605FP			FIX603FP
Doblo I	L1	H1	01>09	K+X	L		FIX603FP					FIX603FP
Doblo II Maxi	L2	H1	10>15	K	L	FIX602FP			FIX605FP			FIX602FP
Doblo II Maxi	L2	H1	15>	K	L	FIX602FP			FIX605FP			FIX602FP
Ducato II	L1 / L2	H1 / H2 / H3	94>06	K	XXL	FIX601FP			FIX601FP			FIX601FP
Ducato II	L3	H3	94>06	K	XXL		FIX601FP	FIX601FP				FIX601FP
Ducato III	L1 / L2 / L4	H1 / H2	06>14	K	XXL	FIX601FP			FIX601FP			FIX601FP
Ducato III	L3 / L4	H2 / H3	06>14	K	XXL		FIX601FP	FIX601FP				FIX601FP
Ducato VI	L1 / L2 / L4	H1 / H2	14>	K	XXL	FIX601FP			FIX601FP			FIX601FP
Ducato VI	L3 / L4	H2 / H3	14>	K	XXL		FIX601FP	FIX601FP				FIX601FP
Fiorino II	L1	H1	08>	K	L	FIX603FP			FIX605FP			FIX603FP
Scudo II	L1	H1	07>	K	L	FIX604FP	FIX604FP	FIX604FP				FIX604FP
Scudo II	L2	H1	07>	K	L	FIX604FP	FIX604FP			FIX604FP		FIX604FP
Talento II	L1 / L2	H1	14>	K	XXL	FIX606FP	FIX606FP			FIX606FP		FIX606FP
FORD												
Connect I Tourneo	L1 / L2	H1	04>13	K	M	FIX603FP					FIX603FP	
Connect I Transit	L1	H1	04>13	J+X	M		FIX603FP					FIX603FP
Connect I Transit	L1 / L2	H1	04>13	K	M	FIX603FP					FIX603FP	
Tourneo Coustom	L1 / L2	H1	13>	K	XL	FIX606FP			FIX606FP			FIX606FP
Tourneo II Courier	L1	H1	13>	K	L	FIX603FP						FIX603FP
Transit Connect II	L1	H1	13>	J	M		FIX603FP			FIX603FP		FIX603FP
Transit Connect II	L1	H1	13>	K	M	FIX603FP			FIX603FP	FIX603FP		FIX603FP
Transit Connect II	L2	H1	13>	K	M	FIX603FP	FIX603FP	FIX603FP			FIX603FP	FIX603FP
Transit Coustom	L1 / L2	H1	12>	K	XL	FIX606FP			FIX606FP			FIX606FP
Transit II Courier	L1	H1	13>	K	L	FIX603FP						FIX603FP
IVECO												
Daily 3000/H1 (7,3m3)		H1	14>	K	XXL		FIX601FP			FIX601FP		FIX601FP
Daily 3520 L/H2 (12m3)		H2	14>	K	XXL		FIX601FP			FIX601FP		FIX601FP
Daily 3520/H1 (9m3)		H1	14>	K	XXL		FIX601FP			FIX601FP		FIX601FP
Daily 3520/H2 (10,8m3) 2 Fix Point		H2	14>	K	XXL		FIX601FP			FIX601FP		
Daily 3520/H2 (10,8m3) 3 Fix Point		H2	14>	K	XXL		FIX601FP			FIX601FP		FIX601FP
Daily 4100 (16m3)		H2	14>	K	XXL		FIX601FP			FIX601FP		FIX601FP
Daily 4100 (17,5m3)		H2	14>	K	XXL		FIX601FP			FIX601FP		FIX601FP
Daily III	L1 / L2	H1 / H2	00>06	K	XXL	FIX601FP			FIX601FP			FIX601FP
Daily III	L3	H2	00>06	K	XXL		FIX601FP					FIX601FP
Daily IV	L1 / L2	H1	06>14	K	XXL	FIX601FP			FIX601FP			FIX601FP
Daily IV	L1 / L2 / L3	H2 / H3 / H4	06>14	K	XL	FIX601FP			FIX601FP			FIX601FP



*
L1 = Normale - Normal - Normal - Normal - Normal
L2 = Medio - Medium - Médium - Mittel - Media
L3 = Lungo - Long - Long - Lang - Larga
L4 = Extra Lungo - Extra Long - Extra Long - Extra Lang - Extralarga

**
H1 = Normale - Normal - Normal - Normal - Normal
H2 = Medio - Medium - Médium - Mittel - Media
H3 = Alto - High - Haut - Hoch - Alta
H4 = Alto Rialzato - High Raised - Haut Relevé - Hoch Erhöht - Casilione



* **Medium (M): 8420/MB** - 125 cm **Large (L): 8430/MB** - 135 cm **X-Large (XL): 8440/MB** - 145 cm **XX-Large (XXL): 8450/MB** - 165 cm

* **Medium (M): 8420/MB - 125 cm Large (L): 8430/MB - 135 cm X-Large (XL): 8440/MB - 145 cm XX-Large (XXL): 8450/MB - 165 cm**

												
	*	**		***			1	2	3	4	5	6
Traffic III	L1 / L2	H1	14>	K	XXL	FIX606FP	FIX606FP			FIX606FP		FIX606FP
TOYOTA												
Proace I	L1	H1	13>15	K	L	FIX604FP	FIX604FP	FIX604FP				FIX604FP
Proace I	L2	H1	13>15	K	L	FIX604FP	FIX604FP			FIX604FP		FIX604FP
Proace II	L1	H1	16>	J	XL	FIX603FP	FIX603FP	FIX603FP	FIX603FP			
Proace II	L2	H1	16>	J	L	FIX603FP		FIX603FP			FIX603FP	
Proace Verso	L2	H1	16>	J	L	FIX603FP		FIX603FP			FIX603FP	
VOLKSWAGEN												
Caddy III	L1	H1	04>11	K	M	FIX603FP					FIX603FP	
Caddy III	L1	H1	11>	K	M	FIX603FP		FIX605FP				FIX603FP
Caddy III Maxi	L2	H1	07>11	K	M	FIX603FP		FIX605FP			FIX603FP	
Caddy III Maxi	L2	H1	11>	K	M	FIX603FP		FIX605FP				FIX603FP
Caddy IV (2K)	L1 / L2	H1	15>	K	M	FIX603FP		FIX605FP				FIX603FP
Crafter	L1 / L2 / L3 / L4 / L5	H1 / H2 / H3	06>	K	XXL	FIX603FP	FIX603FP	FIX603FP	FIX603FP	FIX603FP	FIX603FP	FIX603FP
T5 Transporter	L1 / L2	H1	03>14	I / K	XL	FIX603FP		FIX603FP				FIX603FP

* L1 = Normale - Normal - Normal - Normal - Normal
 L2 = Medio - Medium - Médium - Mittel - Media
 L3 = Lungo - Long - Long - Lang - Larga
 L4 = Extra Lungo - Extra Long - Extra Long - Extra Lang - Extralarga
 L5 = Extra Lungo - Extra Long - Extra Long - Extra Lang - Extralarga
 ** H1 = Normale - Normal - Normal - Normal - Normal
 H2 = Medio - Medium - Médium - Mittel - Media
 H3 = Alto - High - Haut - Hoch - Alta
 H4 = Alto Realzato - High Raised - Haut Relevé - Hoch Erhöht - Capitone



* Medium (M): 8420/MB - 125 cm Large (L): 8430/MB - 135 cm X-Large (XL): 8440/MB - 145 cm XX-Large (XXL): 8450/MB - 165 cm

MENABO
your freetime on the move

✉ info@menabo.com.gr

🌐 www.menabo.com.gr

